



главная >> лазерное оборудование >> лазерные граверы TROTEC для гравировки и резки >> **цены**

ПРАЙС-ЛИСТ на лазерные граверы фирмы "TROTEC" (Австрия)

действителен с 20.01.2020

****Специальное предложение действует до 31.10.2020** на граверы:

Speedy-100R C25 (CO2 лазер 25 Вт) >>>

Speedy-100R C60, (CO2 лазер 60 Вт) >>>

Speedy-300 C30 (CO2 лазер 30 Вт) >>>

Speedy-300 C60 (CO2 лазер 60 Вт) >>>

Speedy-300 flexx - 60W CO2 / 20W fiber >>>

Speedy-300 flexx - 80W CO2 / 20W fiber >>>

Speedy-100 flexx - 60W CO2 / 20W fiber >>>

Rayjet-300 C60 (CO2 лазер 60 Вт) >>>

Rayjet-300 C80 (CO2 лазер 80 Вт) >>>

Speedy-360 C60 (CO2 лазер 60 Вт) >>>

Speedy-360 C80 (CO2 лазер 80 Вт) >>>

Speedy-360 flexx - 80W CO2 / 20W fiber >>>



Наши рекомендации: [Fiber лазер. Что учесть при выборе?](#)

Speedy 100R:

Наименование

цена* в Евро,
включая НДС

[Лазерные граверы серии Speedy 100R](#)

Специализация: высокоскоростная гравировка, резка, изготовление печатей и штампов.

Зона обработки - **610x305 мм**, максимальная скорость обработки - 1.8 м/с. .

Стандартно установлены: одна линза F=2.0", лазерный целеуказатель, система автофокусировки, система поддува без компрессора, ячеистый стол для резки (ячейка 6,4 мм), программное обеспечение Job Control "Expert"..

Гарантийный срок **2 года**.



Speedy-100R C25 (CO2 лазер 25 Вт) + система поддува с компрессором.

16 500**



Speedy-100R C60 (CO2 лазер 60 Вт) + система поддува с компрессором.

21 200**

Speedy-100 fiber:

Наименование	цена* в Евро, включая НДС
<u>Лазерные граверы серии Speedy-100 fiber</u>	
<p>Специализация: высокоскоростная маркировка продукции из металлов и пластиков. Зона обработки - 610x305 мм, максимальная скорость обработки - 2 м/с.</p> <p>Стандартно установлены: одна линза F=3.2", лазерный целеуказатель, система автофокусировки, система поддува без компрессора, ячеистый стол для резки (ячейка 6,4 мм), программное обеспечение Job Control "Expert".</p> <p>Гарантийный срок 2 года.</p>	
Speedy 100 fiber – 20W (волоконный лазер 20 Вт)	38 800
Speedy 100 fiber – 30W (волоконный лазер 30 Вт)	42 500

Speedy-100 flexx:


Наименование	цена* в Евро, включая НДС
<u>Лазерные граверы серии Speedy-100 flexx</u>	
<p>Специализация: высокоскоростная маркировка продукции из металлов, высокоскоростная гравировка и резка пластиков. Зона обработки - 610x305 мм, максимальная скорость обработки - 2.8 м/с.</p> <p>Стандартно установлены: одна линза F=2.85", лазерный целеуказатель, система автофокусировки, система поддува без компрессора, ячеистый стол для резки (ячейка 6,4 мм), программное обеспечение Job Control "Expert".</p> <p>Гарантийный срок 2 года.</p>	
 Speedy-100 flexx - 60W CO2 / 20W fiber (CO2 лазер 60 Вт и волоконный лазер 20 Вт) + система поддува с компрессором	46 000 39 600**
Speedy-100 flexx - 60W CO2 / 30W fiber (CO2 лазер 60 Вт и волоконный лазер 30 Вт)	54 000

Опции для Speedy-100:

Наименование	цена* в Евро, включая НДС
<u>Дополнительные приспособления для лазерных граверов серии Speedy-100</u>	
Компрессор для системы поддува	1 400
Ячеистый стол для резки (ячейка 6,4 мм либо 12,7 мм)	500
Рама на колесах	500

Вращатель для гравировки цилиндрических изделий с конусами	1 500	
Трехкулачковый зажимной патрон с адаптером для вращателя (зажим изнутри Ø23-88, снаружи Ø3-76)	380	
Сверлильный зажимной патрон с адаптером для вращателя (зажим снаружи Ø1-13)	180	
Дополнительная линза	F=1,5" (CO2)	320
	F=2,0" (CO2)	320
	F=2,5" (CO2)	360
	F=2,85" (универсальная)	360
	F=3,2" (fiber)	310
	F=5,0" (fiber)	580

Rayjet 300 (бюджетная серия) в расширенной комплектации:

Наименование	цена* в Евро, включая НДС
<u>Лазерные граверы серии Rayjet 300</u>	
<p>Специализация: высокоскоростная гравировка, резка, изготовление печатей и штампов. Зона обработки - 726 x 432 мм, Максимальная скорость обработки - 2.28 м/с</p> <p>Стандартно установлены: одна линза F=1.5", лазерный целеуказатель, система автофокусировки через ПО, система поддува с компрессором, ячеистый стол для резки (ячейка 6,4 мм), подсветка внутри кабины, подвижные шторки для защиты от пыли, рама на колесах, программное обеспечение "Rayjet Commander".</p> <p>Гарантийный срок 2 года</p>	
 Rayjet-300 C60 (CO2 лазер 60 Вт)	26 600**
 Rayjet-300 C80 (CO2 лазер 80 Вт)	28 300**

Speedy 300:

Наименование	цена* в Евро, включая НДС
<u>Лазерные граверы серии Speedy 300</u>	




Специализация: высокоскоростная гравировка, резка, изготовление печатей и штампов.

Зона обработки - **726 x 432 мм**, Максимальная скорость обработки - **3.55 м/с**

Стандартно установлены: одна линза F=2", лазерный целеуказатель, подвижные шторки для защиты от пыли, система автофокусировки, система поддува без компрессора, чиллер (если необходим),

рабочий стол (гладкий ферромагнитный или вакуумный), ячеистый стол для резки (ячейка 6,4 мм), рама на колесах, программное обеспечение Job Control "Expert".

Гарантийный срок **2 года**

	Speedy-300 C30 (CO2 лазер 30 Вт) + компрессор для системы поддува	26 500**
	Speedy-300 C60 (CO2 лазер 60 Вт) + компрессор для системы поддува	29 700**
	Speedy-300 C60 (CO2 лазер 60 Вт), с чиллером	42 200
	Speedy-300 C80 (CO2 лазер 80 Вт) + компрессор для системы поддува	33 500**
	Speedy-300 C80 (CO2 лазер 80 Вт), с чиллером	46 000
	Speedy-300 C100 (CO2 лазер 100 Вт)	45 200
	Speedy-300 C100 (CO2 лазер 100 Вт), с чиллером	50 000
	Speedy-300 C120 (CO2 лазер 120 Вт)	49 000
	Speedy-300 C120 (CO2 лазер 120 Вт), с чиллером	54 000



Почему покупатели выбирают лазерные граверы Speedy 300?
[Подробная информация о преимуществах данного оборудования >>>](#)

Speedy-300 fiber:

Наименование	цена* в Евро, включая НДС
Лазерные граверы серии Speedy-300 fiber	
<p>Специализация: высокоскоростная маркировка продукции из металлов и пластиков. Зона обработки - 726 x 432 мм, максимальная скорость обработки - 2 м/с.</p> <p>Стандартно установлены: одна линза F=3,2", лазерный целеуказатель, подвижные шторки для защиты от пыли, система автофокусировки, система поддува без компрессора, рабочий стол (гладкий ферромагнитный или вакуумный), ячеистый стол для резки (ячейка 6,4 мм), рама на колесах, программное обеспечение Job Control "Expert".</p> <p>Гарантийный срок 2 года</p>	
Speedy 300 fiber – 20W (волоконный лазер 20 Вт)	48 000
Speedy 300 fiber – 30W (волоконный лазер 30 Вт)	52 500
Speedy 300 fiber – 50W (волоконный лазер 50 Вт)	62 000

Speedy-300 flexx:

Наименование	цена* в Евро, включая НДС
Лазерные граверы серии Speedy-300 flexx	

Специализация: высокоскоростная маркировка продукции из металлов, высокоскоростная гравировка и резка пластиков, изготовление печатей и штампов.

Зона обработки - **726 x 432 мм**, максимальная скорость обработки - 3.55 м/с.

Стандартно установлены: одна линза F=2.85", лазерный целеуказатель, подвижные шторки для защиты от пыли, система автофокусировки, система поддува без компрессора, рабочий стол (гладкий ферромагнитный или вакуумный), ячеистый стол для резки (ячейка 6,4 мм), рама на колесах, программное обеспечение Job Control "Expert".

Гарантийный срок - **2 года**



	Speedy-300 flexx - 60W CO2 / 20W fiber (CO2 лазер 60 Вт и волоконный лазер 20 Вт) + компрессор для системы поддува	55 000 44 900**
	Speedy-300 flexx - 60W CO2 / 30W fiber (CO2 лазер 60 Вт и волоконный лазер 30 Вт)	65 900
	Speedy-300 flexx - 60W CO2 / 50W fiber (CO2 лазер 60 Вт и волоконный лазер 50 Вт)	75 400
	Speedy-300 flexx - 80W CO2 / 10W fiber (CO2 лазер 80 Вт и волоконный лазер 10 Вт)	58 300
	Speedy-300 flexx - 80W CO2 / 20W fiber (CO2 лазер 80 Вт и волоконный лазер 20 Вт) + компрессор для системы поддува	59 500 47 900**
	Speedy-300 flexx - 80W CO2 / 30W fiber (CO2 лазер 80 Вт и волоконный лазер 30 Вт)	69 900
	Speedy-300 flexx - 80W CO2 / 50W fiber (CO2 лазер 80 Вт и волоконный лазер 50 Вт)	75 500
	Speedy-300 flexx - 100W CO2 / 20W fiber (CO2 лазер 100 Вт и волоконный лазер 20 Вт)	69 700
	Speedy-300 flexx - 100W CO2 / 30W fiber (CO2 лазер 100 Вт и волоконный лазер 30 Вт)	73 800
	Speedy-300 flexx - 100W CO2 / 50W fiber (CO2 лазер 100 Вт и волоконный лазер 50 Вт)	83 500
	Speedy-300 flexx - 120W CO2 / 20W fiber (CO2 лазер 120 Вт и волоконный лазер 20 Вт)	73 500
	Speedy-300 flexx - 120W CO2 / 30W fiber (CO2 лазер 120 Вт и волоконный лазер 30 Вт)	78 000
	Speedy-300 flexx - 120W CO2 / 50W fiber (CO2 лазер 120 Вт и волоконный лазер 50 Вт)	87 700

Опции для Speedy-300 и RayJet 300:

Наименование	цена* в Евро, включая НДС
Дополнительные приспособления для лазерных гравиров серии Speedy-300 и RayJet 300:	
Вакуумный стол 700x400 мм	2 100
Ячеистый стол для резки (ячейка 6,4 мм либо 12,7 мм)	570
Ячеистый стол для резки для вакуумного стола (ячейка 6,4 мм либо 12,7 мм)	570
Пластиковая решетка для вакуумного стола	95
Компрессор для системы поддува	1 000

Датчик температуры		1 130
Приспособление для вращения цилиндрических и конических изделий	с конусами	2 000
	с роликами	2 200
	комбинированное	2 600
Трехлапчатый зажимной патрон с адаптером для вращателя (зажим изнутри Ø23-88, снаружи Ø3-76)		380
Сверлильный зажимной патрон с адаптером для вращателя (зажим снаружи Ø1-13)		180
Дополнительная линза:	F=1,5" (CO2)	370
	F=2,0" (CO2)	370
	F=2,5" (CO2)	420
	F=4,0" (CO2)	440
	F=2,85" (универсальная)	650
	F=3,2" (fiber)	360
	F=5,0" (fiber)	1 170
Сопло для резки F=1,5" и F=2,0"		70
Сопло для резки F=2,5"		85
Опция интеллектуальной резки Job Control Vision		6 000

Speedy 360:

Наименование	цена* в Евро., включая НДС
<u>Лазерные граверы серии Speedy 360</u>	
<p>Специализация: высокоскоростная гравировка, резка, изготовление печатей и штампов. Зона обработки - 813x508 мм, максимальная скорость обработки - 3.55 м/с</p> <p>Стандартно установлены: одна линза F=2.0", лазерный целеуказатель, система автофокусировки, система поддува с компрессором, подвижные шторки для защиты от пыли, multifunctionальная рама для установки сменных рабочих столов + стол-решетка из алюминия, чиллер (если необходим), сопла Ø3 и Ø7 мм, программное обеспечение Job Control "Expert".</p> <p>Гарантийный срок 2 года.</p>	
 Speedy-360 C60 (CO2 лазер 60 Вт) + один дополнительный рабочий стол (на выбор)	39 000 33 600**
 Speedy-360 C80 (CO2 лазер 80 Вт) + один дополнительный рабочий стол (на выбор)	45 000 36 900*
Speedy-360 C100 (CO2 лазер 100 Вт)	54 900

Speedy-360 C100 (CO2 лазер 100 Вт), с чиллером	59 000
Speedy-360 C120 (CO2 лазер 120 Вт)	58 400
Speedy-360 C120 (CO2 лазер 120 Вт), с чиллером	63 600

Speedy-360 fiber:

Наименование	цена* в Евро., включая НДС
<u>Лазерные граверы серии Speedy-360 fiber</u>	
<p>Специализация: высокоскоростная гравировка, маркировка и резка. Зона обработки - 813x508 мм, максимальная скорость обработки - 2 м/с.</p> <p>Стандартно установлены: одна линза F=3,2", лазерный целеуказатель, система автофокусировки, система поддува с компрессором, подвижные шторки для защиты от пыли, multifunctionальная рама для установки сменных рабочих столов + стол-решетка из алюминия, сопла Ø3 и Ø7 мм, программное обеспечение Job Control "Expert".</p> <p>Гарантийный срок 2 года</p>	
Speedy 360 fiber – 20W (волоконный лазер 20 Вт)	56 000
Speedy 360 fiber – 30W (волоконный лазер 30 Вт)	60 000
Speedy 360 fiber – 50W (волоконный лазер 50 Вт)	69 800

Speedy-360 flexx:

Наименование	цена* в Евро., включая НДС
<u>Лазерные граверы серии Speedy-360 flexx</u>	
<p>Специализация: высокоскоростная маркировка продукции из металлов, высокоскоростная гравировка и резка пластика, изготовление печатей и штампов. Зона обработки - 813x508 мм, максимальная скорость обработки - 3,55 м/с.</p> <p>Стандартно установлены: одна линза F=2,85", лазерный целеуказатель, система автофокусировки, система поддува с компрессором, подвижные шторки для защиты от пыли, multifunctionальная рама для установки сменных рабочих столов + стол-решетка из алюминия, сопла Ø3 и Ø7 мм, программное обеспечение Job Control "Expert".</p> <p>Гарантийный срок - 2 года.</p>	
Speedy-360 flexx - 60W CO2 / 20W fiber (CO2 лазер 60 Вт и волоконный лазер 20 Вт)	68 400
Speedy-360 flexx - 60W CO2 / 30W fiber (CO2 лазер 60 Вт и волоконный лазер 30 Вт)	72 500
Speedy-360 flexx - 60W CO2 / 50W fiber (CO2 лазер 60 Вт и волоконный лазер 50 Вт)	82 500
Speedy-360 flexx - 80W CO2 / 20W fiber (CO2 лазер 80 Вт и волоконный лазер 20 Вт) + один дополнительный рабочий стол (на выбор)	70000 54 000**




Speedy-360 flexx - 80W CO2 / 30W fiber (CO2 лазер 80 Вт и волоконный лазер 30 Вт)	77 300
Speedy-360 flexx - 80W CO2 / 50W fiber (CO2 лазер 80 Вт и волоконный лазер 50 Вт)	87 000
Speedy-360 flexx - 100W CO2 / 20W fiber (CO2 лазер 100 Вт и волоконный лазер 20 Вт)	77 200
Speedy-360 flexx - 100W CO2 / 30W fiber (CO2 лазер 100 Вт и волоконный лазер 30 Вт)	81 800
Speedy-360 flexx - 100W CO2 / 50W fiber (CO2 лазер 100 Вт и волоконный лазер 50 Вт)	91 600
Speedy-360 flexx - 120W CO2 / 20W fiber (CO2 лазер 120 Вт и волоконный лазер 20 Вт)	81 700
Speedy-360 flexx - 120W CO2 / 30W fiber (CO2 лазер 120 Вт и волоконный лазер 30 Вт)	86 200
Speedy-360 flexx - 120W CO2 / 50W fiber (CO2 лазер 120 Вт и волоконный лазер 50 Вт)	96 000

Опции для Speedy-360:

Наименование	цена* в Евро, включая НДС	
<u>Дополнительные приспособления для лазерных гравиров серии Speedy 360</u>		
Гладкий ферромагнитный стол для гравировки	930	
Вакуумный стол	930	
Ячеистый стол для вакуумного стола (ячейка 6,4 мм либо 12,7 мм)	1 050	
Стол-решетка из алюминия	930	
Стол-решетка из пластика	930	
Сменная решетка стола из пластика	110	
Стол для резки с алюминиевыми ламелями	930	
Сменная алюминиевая ламель (1 шт)	15	
Стол для резки с пластиковыми ламелями	930	
Сменная пластиковая ламель (1 шт)	7	
Газовый комплект	1 150	
Приспособление для вращения цилиндрических и конических изделий	с конусами	2 150
	с роликами	2 350
	комбинированное	2 650
Трехкулачковый зажимной патрон с адаптером для вращателя (зажим изнутри Ø23-88, снаружи Ø3-76)	380	
Сверлильный зажимной патрон с адаптером для вращателя (зажим снаружи Ø1-13)	180	
Дополнительная линза	F=1,5" (CO2)	370
	F=2,0" (CO2)	370
	F=2,5" (CO2)	420
	F=4,0" (CO2)	440

	F=2,85" (универсальная)	650
	F=3,2" (fiber)	360
	F=5,0" (fiber)	1 170
Датчик температуры		1 130
Опция интеллектуальной резки Job Control Vision		6 000
Сопло для резки F=1,5" и F=2,0"		70
Сопло для резки F=2,5"		85

Speedy 400:

Наименование	цена* в Евро, включая НДС
<u>Лазерные граверы серии Speedy 400</u>	
<p>Специализация: высокоскоростная гравировка, резка, изготовление печатей и штампов. Зона обработки - 1016x610 мм, максимальная скорость обработки - 4.2 м/с</p> <p>Стандартно установлены: линза F=2.0", динамический индикатор состояния установки, лазерный целеуказатель, система автофокусировки, система поддува с компрессором, подвижные шторки для защиты от пыли, multifunctionальная рама для установки сменных рабочих столов +стол-решетка из алюминия, чиллер (если необходим), сопла Ø3 мм и Ø7 мм, программное обеспечение Job Control "Expert".</p> <p>Гарантийный срок 2 года.</p>	
Speedy-400 C60 (CO2 лазер 60 Вт)	54 500
 Speedy-400 C80 (CO2 лазер 80 Вт)	58 500 55 500
Speedy-400 C100 (CO2 лазер 100 Вт)	63 000
Speedy-400 C100 (CO2 лазер 100 Вт) с чиллером	67 900
Speedy-400 C120 (CO2 лазер 120 Вт)	67 500
Speedy-400 C120 (CO2 лазер 120 Вт) с чиллером	72 000

Speedy-400 flexx:

Наименование	цена* в Евро, включая НДС
<u>Лазерные граверы серии Speedy-400 flexx</u>	
<p>Специализация: высокоскоростная маркировка продукции из металлов, высокоскоростная гравировка и резка пластиков, изготовление печатей и штампов. Зона обработки - 1016x610 мм мм, максимальная скорость обработки - 4.2 м/с.</p>	

Стандартно установлены: универсальная линза $F=2.85"$, динамический индикатор состояния установки, лазерный целеуказатель, система автофокусировки, система поддува с компрессором, подвижные шторки для защиты от пыли, multifunctionальная рама для установки сменных рабочих столов +стол-решетка из алюминия, чиллер (если необходим), сопла $\varnothing 3$ мм и $\varnothing 7$ мм, программное обеспечение Job Control "Expert".

Гарантийный срок - **2 года**.

Speedy-400 flexx - 60W CO2 / 20W fiber (CO2 лазер 60 Вт и волоконный лазер 20 Вт)	80 000
Speedy-400 flexx - 60W CO2 / 30W fiber (CO2 лазер 60 Вт и волоконный лазер 30 Вт)	84 600
Speedy-400 flexx - 60W CO2 / 50W fiber (CO2 лазер 60 Вт и волоконный лазер 50 Вт)	94 800
Speedy-400 flexx - 80W CO2 / 20W fiber (CO2 лазер 80 Вт и волоконный лазер 20 Вт)	84 500
Speedy-400 flexx - 80W CO2 / 30W fiber (CO2 лазер 80 Вт и волоконный лазер 30 Вт)	89 000
Speedy-400 flexx - 80W CO2 / 50W fiber (CO2 лазер 80 Вт и волоконный лазер 50 Вт)	99 000
 Speedy-400 flexx - 100W CO2 / 20W fiber (CO2 лазер 100 Вт и волоконный лазер 20 Вт)	88 900 84 000
Speedy-400 flexx - 100W CO2 / 30W fiber (CO2 лазер 100 Вт и волоконный лазер 30 Вт)	93 500
Speedy-400 flexx - 100W CO2 / 50W fiber (CO2 лазер 100 Вт и волоконный лазер 50 Вт)	103 000
Speedy-400 flexx - 120W CO2 / 20W fiber (CO2 лазер 120 Вт и волоконный лазер 20 Вт)	93 000
Speedy-400 flexx - 120W CO2 / 30W fiber (CO2 лазер 120 Вт и волоконный лазер 30 Вт)	97 000
Speedy-400 flexx - 120W CO2 / 50W fiber (CO2 лазер 120 Вт и волоконный лазер 50 Вт)	106 000

Опции для Speedy-400:

Наименование	цена* в Евро, включая НДС
<u>Дополнительные приспособления для лазерных гравиров серии Speedy 400</u>	
Гладкий ферромагнитный стол для гравировки	990
Вакуумный стол	990
Ячеистый стол (ячейка 6,4 мм либо 12,7 мм)	990
Сменная решетка ячеистого стола	140
Стол-решетка из алюминия	990
Стол-решетка из пластика	990
Сменная решетка стола-решетки из пластика	120
Стол для резки с ламелями (в комплекте ламели из алюминия и пластика по 29 шт.)	990
Комплект запасных ламелей из алюминия (29 шт.)	170
Комплект запасных ламелей из пластика (29 шт.)	110
Виброопоры (комплект 4 шт.)	290
Газовый комплект	1 020
Функция сквозной протяжки материалов	950

Приспособление для вращения цилиндрических и конических изделий	с конусами	2 250
	с роликами	2 500
	комбинированное	2 800
Трехлапчатый зажимной патрон с адаптером для вращателя (зажим изнутри Ø23-88, снаружи Ø3-76)		380
Сверлильный зажимной патрон с адаптером для вращателя (зажим снаружи Ø1-13)		180
Датчик температуры		1 130
Дополнительная линза	F=1,5" (CO2)	370
	F=2,0" (CO2)	370
	F=2,5" (CO2)	420
	F=4,0" (CO2)	440
	F=2,85" (универсальная)	650
	F=3,2" (fiber)	360
	F=5,0" (fiber)	1 170
Сопло для резки F=1,5" и F=2,0"		70
Опция интеллектуальной резки Job Control Vision		6 000

SP500:

Наименование	цена* в Евро, включая НДС
<u>Системы лазерной гравировки и резки серии SP500</u>	
<p>Специализация: высокоскоростная лазерная резка различных материалов. Зона обработки - 1245x710 мм, Максимальная скорость растровой гравировки - 2.54 м/с</p> <p>Стандартно установлены: одна линза F=2.0" (без доплаты может быть заменена на F=2.5", F=3.75" или F=5.0"), один рабочий стол (на выбор: вакуумный стол, стол для резки с ламелями, стол-решетка из алюминия или стол-решетка из пластика), лазерный целеуказатель, система поддува с компрессором, подвижные шторки для защиты от пыли, чиллер (если необходим), программное обеспечение Job Control "Expert".</p> <p>Гарантийный срок 2 года.</p>	
SP500 C80 (CO2 лазер 80 Вт)	73 500
SP500 C100 (CO2 лазер 100 Вт)	78 500
SP500 C120 (CO2 лазер 120 Вт),	83 700
SP500 C120 (CO2 лазер 120 Вт), с чиллером	89 500

Опции для SP500:

Наименование	цена* в Евро, включая НДС	
<u>Дополнительные приспособления для лазерных станков серии SP500</u>		
Стол для резки с алюминиевыми ламелями	1 520	
Вакуумный стол	1 520	
Стол-решетка из алюминия	1 520	
Стол-решетка из пластика	1 520	
Стол-решетка из алюминия для вакуумного стола	1 520	
Решетка из пластика для вакуумного стола	170	
Сменная решетка из алюминия	550	
Сменная решетка из пластика для вакуумного стола	170	
Ячеистый стол для вакуумного стола (ячейка 9,4 мм)	3 200	
Ячеистый стол для вакуумного стола (ячейка 12,4 мм)	2 580	
Система автофокусировки с сенсорами	830	
Газовый комплект, включая воздушный фильтр	1 990	
Функция сквозной протяжки материалов	1 150	
Приспособление для вращения цилиндрических и конических изделий	с конусами	2 850
	с роликами	3 080
	комбинированное	3 450
Трехлапчатый зажимной патрон с адаптером для вращателя (зажим изнутри Ø23-88, снаружи Ø3-76)	380	
Сверлильный зажимной патрон с адаптером для вращателя (зажим снаружи Ø1-13)	180	
Сопло Ø1,7 мм для резки под высоким давлением	220	
Дополнительная линза	F=2,0"	520
	F=2,5"	520
	F=2,5" с увеличенным просветом	520
	F=3,75" (для гравировки на вращателе изделий диаметром меньше 50 мм)	520
	F=5"	520
Опция интеллектуальной резки Job Control Vision	6 000	

SP1500:

Наименование	цена* в Евро, включая НДС
<u>Лазерное оборудование SP1500</u>	
Специализация: скоростная высокоточная резка листовых неметаллических материалов, гравировка. Зона обработки - 1500 x1250 мм . Максимальная скорость обработки - 1.65 м/с.	
Стандартно установлены: две линзы F=2,5" и F=5", лазерный целеуказатель, система поддува с компрессором, подвижные шторки для защиты от пыли, сопло рабочей головки, стол для резки с ламелями, чиллер, программное обеспечение Job Control "Expert" и "TroCAM".	
Гарантийный срок - 2 года .	
Professional SP 1500 C100 (CO2 лазер 100 Вт), с чиллером	133 000
Professional SP 1500 C200 (CO2 лазер 200 Вт), с чиллером	159 000
Professional SP 1500 C400 (CO2 лазер 400 Вт), с чиллером	213 000

Опции для SP1500:

Наименование	цена* в Евро, включая НДС	
<u>Дополнительные узлы и приспособления для оборудования серии SP1500</u>		
Стол-решетка для резки из алюминия	3 100	
Газовый комплект, включая воздушный фильтр	2 000	
Дополнительная линза	F=2,5"	450
	F=5,0"	450
	F=7,5" (используется без рабочих столов)	700
Подвижное сопло вытяжки из зоны обработки	1 700	
Опция интеллектуальной резки Job Control Vision	6 000	

SP2000:

Наименование	цена* в Евро, включая НДС
<u>Профессиональное лазерное оборудование SP2000</u>	
Специализация: скоростная высокоточная резка листовых неметаллических материалов, гравировка. Зона обработки - 1680 x2510 мм . Максимальная скорость обработки - 2 м/с.	
Стандартно установлены: одна линза F=2.5" (без доплаты может быть заменена на F=5.0"), лазерный целеуказатель, газовый комплект, оптика с воздушным обдувом, консоль управления без ПК, программируемая ось Z, подвижное сопло вытяжки из зоны обработки, чиллер, программное обеспечение Job Control "Expert".	
Гарантийный срок - 2 года .	

SP 2000 C60 (CO2 лазер 60 Вт), с чиллером	157 000
SP 2000 C100 (CO2 лазер 100 Вт), с чиллером	168 000
SP 2000 C200 (CO2 лазер 200 Вт), с чиллером	196 000
SP 2000 C400 (CO2 лазер 400 Вт), с чиллером	249 000

Опции для SP2000:

Наименование	цена* в Евро, включая НДС	
<u>Дополнительные узлы и приспособления для оборудования серии SP2000</u>		
Стол для резки с алюминиевыми ламелями	4 900	
Стол для резки с ламелями из пластика	4 900	
Стол-решетка из алюминия	4 900	
Стол-решетка из пластика	5 380	
Ячеистый стол	5 380	
Программно-управляемое включение вытяжки нужных секций стола	2 400	
Автофокус с ультразвуковым датчиком	830	
Дополнительная линза	F=2,5"	690
	F=5"	690
Опция интеллектуальной резки Job Control Vision	6 000	
Опция «Tandem Operation»	3 400	

SP3000:

Наименование	цена* в Евро, включая НДС
<u>Профессиональное лазерное оборудование SP3000</u>	
<p>Специализация: скоростная высокоточная резка листовых неметаллических материалов, гравировка. Зона обработки - 2210 x3210 мм. Максимальная скорость обработки - 2 м/с.</p> <p>Стандартно установлены: одна линза F=2.5" (без доплаты может быть заменена на F=5.0"), лазерный целеуказатель, газовый комплект, оптика с воздушным обдувом, консоль управления без ПК, программируемая ось Z, подвижное сопло вытяжки из зоны обработки, чиллер, программное обеспечение Job Control "Expert".</p> <p>Гарантийный срок - 2 года.</p>	
SP 3000 C60 (CO2 лазер 60 Вт), с блоком водяного охлаждения лазера	176 000
SP 3000 C100 (CO2 лазер 100 Вт), с блоком водяного охлаждения лазера	187 000
SP 3000 C200 (CO2 лазер 200 Вт), с блоком водяного охлаждения лазера	215 000
SP 3000 C400 (CO2 лазер 400 Вт), с блоком водяного охлаждения лазера	270 000

Опции для SP3000:

Наименование	цена* в Евро, включая НДС	
<u>Дополнительные узлы и приспособления для оборудования серии SP 3000</u>		
Стол для резки с алюминиевыми ламелями	5 850	
Стол для резки с ламелями из пластика	5 850	
Стол-решетка из алюминия	5 850	
Стол-решетка из пластика	6 450	
Ячеистый стол	6 450	
Программно-управляемое включение вытяжки нужных секций стола	2 400	
Автофокус с ультразвуковым датчиком	830	
Дополнительная линза	F=2,5"	690
	F=5"	690
Опция интеллектуальной резки Job Control Vision	6 000	
Опция «Tandem Operation»	3 400	

Вытяжные системы для лазерных гравиров:

Наименование	цена* в Евро, включая НДС
<u>Вытяжные системы для всех лазерных гравиров серии Speedy</u>	
Atmos Cube	4 900
Atmos Mono	6 400
Atmos Mono Plus	6 700
Atmos Duo Plus	7 900
Фильтр предварительной очистки Pre-Filter с ручной очисткой	4 300
Фильтр предварительной очистки Pre-Filter с автоматической очисткой	5 800
Сменный фильтр механической очистки для Atmos Mono/ Duo/Cube	350
Сменный фильтр механической очистки для Atmos Compact	130

*Стоимость в евро является справочной, цена рассчитывается в рублях по текущему курсу ЦБ РФ.

Условия поставки оборудования:

Условия оплаты - предварительная, поэтапная в рублях РФ.

Срок поставки - 1 - 4 месяца (от 1-го дня до 2-х недель по программе экспресс-продажи)

Условия поставки - со склада "Лазерного Центра" в Санкт-Петербурге

ООО "Лазерный Центр", г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Тухачевского, д. 22,
БЦ "Сова", оф. оф. 228-231

Тел.: 8-800-5555-620 - звонок по России бесплатный,

тел.: (812) 326-7892, 332-0659, Факс: (812) 380-4361,

E-mail: info@newlaser.ru



[Задать
вопрос >>>](#)



Все права на материалы, находящиеся на сайте www.newlaser.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. Запрещено использование материалов сайта без письменного разрешения руководства компании Лазерный Центр.